





MARS 2

SWL-12




Μέγιστη ισχύς λαμπτήρα LED	12.5W-160lm/W
Μέγιστη φωτεινότητα	2000lm
Μπαταρία λιθίου	3.7V 14.8WH
Φ/Β panel	Μονοκρυσταλλικό
Ισχύς φ/β panel	4.86V/ 1W
Διαστάσεις	114.2mm x 107mm x 149mm
CCT	4000K
IP	54
Εγγύηση	2 έτη









ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)





Road Simulated Diagram



Illumination Curve




Luminance Distribution



Κουτί
1τμχ/κουτί



Χαρτόκουτα
24τμχ/κούτα



- 1τμχ - Ηλιακό φωτιστικό
- 3 τμχ - Βίδες
- 2τμχ - Αποστάτες
- 1τμχ - Εξαρτήματα

Μοντέλο	Συσκευασία	Τμχ/κούτα	Τμχ	Κούτα	Διάσταση κούτας (mm)	Καθαρό βάρος (kg)	Μεικτό βάρος (kg)
SWL-12	Κουτί	1	1	1	113*125*140	0.5	0.55
SWL-12	Χαρτόκουτα	24	24	1	467*387*298	12	12.5